



# SANARTIS

PROFESSIONNEL. PROPRE. SÛR.



ACCESSOIRES ET MOBILIER  
EN ACIER INO



# HAUTE QUALITÉ, TRADITION



# TRAVAIL CONSTANT ET RECHERCHE

Plus de quarante années d'expérience dans le secteur, deux générations d'entrepreneurs, un haut niveau de spécialisation dans le travail de l'acier inoxydable : la société AT-OS représente une solide garantie de service professionnel, d'expérience et d'innovation. AT-OS est une société jeune, dynamique et flexible qui travaille avec les hôpitaux, les maisons de retraite, les cliniques, les industries pharmaceutiques et, à partir de maintenant, également avec les cliniques et les cabinets dentaires : des contextes exigeant des standards d'hygiène très élevés.

Leader en Italie et bien connu sur le marché international dans des gammes de produits spécifiques, AT-OS produit des équipements sanitaires avec des matériaux de haute qualité, selon des technologies de production modernes et dans le respect total des normes rigoureuses en vigueur.

## **AT-OS comporte deux divisions de production qui opèrent dans une branche spécifique :**

- ▶ Mobilier.
- ▶ Machines à laver et à désinfecter.

## **Les produits illustrés ici incluent :**

unités de nettoyage, mobilier CSSD (centrales de stérilisation), mobilier pour bloc opératoire, mobilier technique pour les différentes divisions hospitalières, en particulier salles des urgences, chirurgie endoscopique et centres de santé de communautés.



# SPÉCIALISTES DANS LA TECHNOLOGIE DE DÉSINFECTION



## LE MATÉRIEL

- ▶ L'acier inoxydable AISI 304 (1.4301).
- ▶ Finition brossée.

## HYGIÈNE ET PROPRETÉ

L'utilisation d'acier inoxydable de haute qualité et une technologie de production spéciale rendent le nettoyage facile et garantissent des standards d'hygiène de très haut niveau.


## STANDARDS

Le choix des composants, l'assemblage et la finition sont des opérations effectuées avec soin et en conformité totale avec les normes européennes rigoureuses appliquées au domaine sanitaire.

## DURÉE

Tous les articles ont une forte structure : l'acier inoxydable garantit une résistance à l'usure à long terme.

**CONSULTATION GRATUITE POUR DES PROJETS  
PERSONNALISÉS ET TRÈS SPÉCIALISÉS, DÉVELOPPÉS  
JUSQUE DANS LES MOINDRES DÉTAILS.**



# LA GRANDE PHILOSOPHIE DES PETITS DÉTAILS

## DESIGN

Pas seulement esthétique : un design simple et net, caractérisé par une grande attention au confort, pour permettre le maximum d'efficacité à la fois sur le plan de l'emploi et de l'entretien.

## MODULARITÉ et FACILITÉ D'INSTALLATION POUR UNE UTILISATION ET UN ENTRETIEN FACILES.

Le secteur qui fabrique les armoires modulaires offre différentes solutions afin de satisfaire tous les besoins et toutes les exigences de nos clients.

### ► PORTES TOURNANTES

Les portes sont réalisées en panneaux à double paroi plaqués acier inoxydable contenant une matière inflammable et insonorisée, avec des jointures des bords en silicone (résistant à l'acide et durable) qui garantissent une fermeture parfaite et une barrière efficace contre la poussière et les impuretés. Les poignées arquées ont un diamètre de 10 mm. Les charnières réglables sont en acier inoxydable, afin de permettre un meilleur nettoyage, et résistantes aux désinfectants.

Une porte ouvrant à 135° garantit un accès aisé à l'intérieur.

Les verrous peuvent être installés sur demande.

### ► TIROIRS

Les tiroirs frontaux sont réalisés en panneaux à double paroi plaqués acier inoxydable contenant une matière inflammable et insonorisée, avec des jointures des bords en silicone (résistant à l'acide et durable) qui garantissent une fermeture parfaite. Les panneaux à guidage linéaire, ignifugés, insonorisés sont silencieux et stoppent aux 4/5 de la longueur du tiroir. Les poignées, comme celles des portes, sont arquées et ont un diamètre de 10 mm

### ► CORPS COMPOSÉS ET ÉTAGÈRES INTERNES

Panneaux autoportants à double paroi plaqués acier inoxydable contenant une matière inflammable et insonorisée. Les parois internes latérales ont des trous spécialement taraudés pour y visser des supports d'étagères. Les trous qui ne sont pas utilisés sont bouchés avec des opercules pour éviter les accumulations/dépôts de saleté.

La structure est équipée d'une borne équipotentielle protégeant du risque électrique.

Les étagères peuvent être réglées à une distance de 50 mm sur toute la hauteur de l'armoire et sont soutenues par des supports en acier inoxydable faciles à nettoyer.





#### ► PLANS DE TRAVAIL

Réalisés en tôles d'acier inoxydable AISI 304 d'une épaisseur de 1,2 mm avec une finition brossée sur les surfaces supérieures.

Le plan de travail a une épaisseur de 40 mm, est en aggloméré à l'intérieur et est recouvert d'acier inoxydable sur la partie inférieure.

#### ► BORDS

Tous les bords fermants des portes et des tiroirs sont soudés et brossés pour éviter les dépôts de saleté et prévenir les accidents.

#### PEINTURE

La partie frontale des portes et des tiroirs peut être peinte avec des peintures époxy de la gamme de coloris RAL.

#### BASE

Les armoires reposent sur une base en acier inoxydable contenant un système de réglage de la hauteur ou un pied ajustable d'une hauteur de 150 mm.



# ZONE NETTOYAGE



La gamme de mobilier modulaire AT-OS pour la zone de nettoyage et de collecte du matériel sale devant être traité à la centrale de stérilisation comprend divers équipements supplémentaires pour résoudre des problèmes logistiques particuliers.

- ▶ Unité de nettoyage neutre et à ultrasons.
- ▶ Chariots de transport.
- ▶ Paniers pour le matériel stérile.
- ▶ Éviers de brossage de différentes dimensions (également personnalisés).
- ▶ Étagères modulaires.
- ▶ Tables de travail.







# EMBALLAGE



La gamme de meubles modulaires AT-OS pour les zones de contrôle, emballage et préparation du matériel propre devant être stérilisé :

- ▶ Tables d'emballage simple ou tables avec porte-instruments.
- ▶ Unités de travail combinées équipées de système de câblage électrique et air comprimé.
- ▶ Chariot de rangement et porte-papiers.
- ▶ Accessoires : porte-papiers, dispositifs de coupe, corbeilles pour le matériel à stériliser, conteneurs pour usage varié.
- ▶ Combinaisons pour armoires.
- ▶ Paniers pour le matériel stérile.
- ▶ Système d'étagère modulaire.



Notre gamme de production pour la zone d'emballage est caractérisée par une conception ergonomique des opérations d'emballage.



# ZONE DE RANGEMENT DU MATÉRIEL ET DE STOCKAGE STÉRILE



La gamme de meubles modulaires AT-OS pour la zone de stockage stérile et de rangement du matériel stérilisé comprend :

- ▶ Des unités de rangement en version traversante avec dispositif de contrôle électrique ouvert/fermé.
- ▶ Des chariots de transport.
- ▶ Des paniers pour le matériel stérile.
- ▶ Des systèmes d'aménagement d'armoires à étagères réglables pour le stockage du matériel stérilisé .
- ▶ Des systèmes d'aménagement d'armoires à étagères de la gamme STE pour le stockage des récipients, équipés de guidages spéciaux pour faciliter le chargement et le déchargement.



# ÉVIERS DE BROSSAGES



Entièrement conçus en acier inoxydable AISI 304 avec finition brossée. Les soudures sont polies, adoucies et finies à la feuille d'acier inoxydable originale.

Bac anti-éclaboussures avec protection anti-éclaboussure sur trois côtés et fond insonorisé. Syphon de vidange en acier inoxydable directement soudé au bac pour éviter toute fuite et conçu pour être connecté à l'égout.

La boîte arrière, avec écoulement supérieur pour éviter tout dépôt de poussière, héberge tous les éléments de la tuyauterie et du système électriques qui amènent l'eau aux robinets.

Les éviers de brossage sont disponibles comme suit :

- ▶ une place - deux places - trois places (longueurs : 600 - 1200 - 1800 mm.) ;
- ▶ coude, cellule photo électrique, cellule photo à piles, robinets et mélangeurs à actionnement par le genou, équipés de pré-mélangeur thermostatique pour le réglage de la température ;
- ▶ accessoires disponibles : détergents et désinfectants, distributeurs de brosse et séchoirs à main à air chaud.

Fourniture complète d'accessoires et de supports pour fixer les éviers de brossage au mur et de toutes les connexions électriques et hydrauliques.



# COMBINAISONS DE TABLES D'OPÉRATION POUR BLOCS OPÉRATOIRES



Les blocs opératoires sont équipés de mobilier modulaire technique conforme à la qualité et aux critères extrêmement exigeants requis par les normes en vigueur. Grâce à sa vaste expérience et sa recherche continue de la qualité dans les moindres détails, AT-OS offre de nombreuses solutions et suggestions pour l'activité quotidienne dans les blocs opératoires les plus modernes. Le travail de finition après l'installation est lui aussi très important, et la haute spécialisation d'AT-OS garantit une réponse certaine aux exigences les plus complexes.

Notre personnel possède une formation qui lui permet de suggérer et réaliser des solutions en fonction des besoins de nos clients en cours d'installation du mobilier. La gamme de mobilier pour bloc opératoire comprend :

- ▶ Armoires en version traversante.
- ▶ Armoires de stockage d'instruments à placer dans une niche ou montée sur roues.
- ▶ Boîte traversante avec porte électronique et dispositif interlock.
- ▶ Fenêtres traversantes simples ou doubles avec dispositif électronique interlock.
- ▶ Combinaisons pour bloc opératoire équipées de différents éléments :
- ▶ Conteneur pour catgut.
- ▶ Modules fermés par porte ordinaire ou vitrée.
- ▶ Modules fermés par tiroirs.
- ▶ Modules équipés pour tableaux électriques, prises/sorties pour gaz médical.
- ▶ Module avec négatoscope.
- ▶ Module avec minuterie, hygromètre électronique et thermomètre électronique.







# CHARIOTS À PANSEMENTS ET ACCESSOIRES




AT-OS offre une gamme de production de chariots réalisés en acier inoxydable AISI 304, finition brossée conçus pour garantir les meilleurs solutions logistiques et de transport au sein des :

- ▶ Services de chirurgie.
- ▶ Centrales de stérilisation.
- ▶ Blocs opératoires.

La structure de nos chariots est autonome. Les chariots réalisés avec une armature en acier inoxydable tubulaire droite sont soudés, polis et brossés afin d'obtenir une structure solide (pas de risque de vis perdues) qui garantit une longue vie sans maintenance. Les roues sont elles aussi soudées, afin d'éviter les problèmes de vis qui se desserrent quand on utilise les chariots. Les roues utilisées sont antistatiques.





# BLOCS OPÉRATOIRES ÉQUIPÉS



La ligne de production AT-OS de modules de haute qualité et de longue durée est réalisée en acier inoxydable AIS 304, avec une finition brossée. Les éléments frontaux peuvent être peints avec des peintures époxy de la gamme de couleur RAL. Nous pouvons réaliser des modules de différentes largeurs, profondeurs et hauteurs, ainsi que des équipements adaptables pour répondre aux problèmes les plus complexes du milieu hospitalier.

Certains modules ont été réalisés pour des services spécifiques :

- ▶ Blocs opératoires.
- ▶ Néonatalogie, néonatalogie pathologique ;
- ▶ Services d'urgence ;
- ▶ Salles de diagnostic par endoscope, service de gastro-entérologie ;





# ARMOIRES POUR ENDOSCOPE



Les modules de combinaisons d'armoires sont fabriqués avec des éléments internes qui peuvent être retirés et remplacés par des crochets ABS, prévus pour le stockage de l'endoscope. Ces modules sont également équipés de plateaux égoutteurs et de stops, des portes ordinaires ou vitrées peuvent être appliquées sur demande.



# MOBILIER ISO



Les armoires, bases et placards muraux de ISO SYSTEM sont équipés de parois internes ABS avec des glissières prévues pour y insérer des accessoires de dimension ISO (60 x 40 cm) et de différentes hauteurs :

- ▶ Paniers de rangement en treillis avec séparations.
- ▶ Bacs ABS avec séparations.

Les blocs opératoires peuvent également être équipés de cellules de refroidissement médicales et d'autres équipements en harmonie avec la combinaison de modules.





**SANARTIS**

**Sanartis AG**

Altishoferstrasse 5  
CH-6252 Dagmersellen  
Tél. +41 41 210 05 18  
[www.sanartisag.ch](http://www.sanartisag.ch)  
[info@sanartisag.ch](mailto:info@sanartisag.ch)